



Funktionsgeprüfte Aufbauten

GEPRÜFTE QUALITÄT:

Aufbau Beispiel 1: MIT NORIT-Flächenheizung



Aufbau Beispiel 2: mit NORIT-Fertigteilestrichplatten



CEMWOOD- und NORIT-Produkte

Das perfekte Fußbodensystem für Neubau und energetische Sanierung

Die Partnerschaft und die starken Produkte der Unternehmen CEMWOOD und Lindner GFT (Marke: NORIT) ermöglichen einen hochökologischen Fußbodenaufbau. Die Ausgleichsschüttungen von CEMWOOD sind hochbelastbar, stabil und sicher wie eine gebundene Schüttung. Die NORIT-Produkte von Lindner GFT sind Fertigteilestriche mit und ohne Fußbodenheizung. Die technischen Eigenschaften, die umweltschonenden Materialien und die wohngesunde Wirkungsweise des Systemaufbaus genügt höchsten Ansprüchen im Neubau und in der Altbausanierung.

VORTEILE

CEMWOOD CW2000

Einbringen - Abziehen - Fertig

Ohne Wasser oder Bindemittel, sofort belegbar

Eigenschaften

Hochbelastbar, setzungssicher, lastabtragend Trittschallmindernd, wärmedämmend Verbesserte die Brandschutzwerte

Ökologie

Holz aus heimischen Wäldern Keine chemischen Zusätze, VOC-arm Bindet mehr CO₂ als die Produktion verbraucht

Haltbarkeit

Resistent gegen Schimmel, Pilze, Fäulnis Kein Quellen bei Wasseraufnahme

NORIT-TE 30 Therm GF

Kleben - Klicken - Fertig

Nach 24 Stunden belegbar

Eigenschaften

Geringes Gewicht, hoch belastbar Niedrige Vorlauftemperaturen Schnelle Reaktionszeit, nicht brennbar

Ökologie

Für energetische Sanierung geeignet Hoher Recyclinganteil der Materialien Baubiologisch geprüft

Haltbarkeit

Langlebiges System Geprüfte und zertifizierte Systemkomponenten

STARKE PARTNER – SANFTE BÖDEN

Schneller Einbau, schlanker Aufbau, und ein wohliges Wohngefühl.









HERAUSGEBER

CEMWOOD GmbH

Glindenberger Weg 13 D-39126 Magdeburg Tel.: +49 (0)391 810 560 0 info@cemwood.de www.cemwood.de

PARTNER

LINDNER GFT GMBH
Lange Länge 5
D-97337 Dettelbach
Tel.: +49 (0)9324 309-5000
norit@lindner-group.com
www.lindner-norit.com

Gestaltung, Text und Umsetzung www.dreifach-kommunikation.de

